

# KCH 1701 Lock Typ 1

verschießbarer Griff für Ganzglastüren



## Produktmerkmale

- für Ganzglastüren
- einseitig verschließbar
- ohne Bohrung im Türblatt
- selbstklebende Befestigung
- Tür DIN links, Verriegelung auf Schließfläche
- Tür DIN rechts, Verriegelung auf Öffnungsfläche

## Technische Daten



| Eigenschaften | Wert     |
|---------------|----------|
| Gesamtlänge   | 200,0 mm |
| Gesamtbreite  | 26,0 mm  |
| Gesamttiefe   | 40,0 mm  |

## Hinweis

Garnitur bestehend aus Griff 1 mit Verschließvorrichtung und Griff 2 mit Notentriegelungsfunktion.

Der Modelltyp ergibt sich aus der Einbausituation von DIN-Richtung und Verriegelungsposition (Schließ- oder Öffnungsfläche).

Ein Klebeband zur dauerhaften Fixierung ist werkseitig



## KEEP CLOSED - KCH 1701 Lock Typ 1

aufgebracht.

Im Lieferumfang ist eine Positionierschablone enthalten.

Bei der Bestellung ist der genaue Bandtyp anzugeben.

Um die Schließfunktion sicher zu stellen, darf im Umkreis von 20 cm um den Schließmagneten KCM 25 Lock kein anderes magnetisches Material verbaut sein.

### Kombinierbar mit

TEG 310 2D 60  
TEG 310 2D 80  
KCM 25 Lock  
KCM 25/G Lock



### Artikelausführung

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Oberfläche | RAL 9016 Verkehrsweiß matt (057) |
| OF-NR.     | 57                               |
| VPE        | à 1 Garnitur                     |
| DIN        | DIN rechts und links             |
| ART-NR.    | 5 170870 0 05796                 |
| EAN        | 4015471136987                    |
| Oberfläche | RAL 9005 Schwarz matt (107)      |
| OF-NR.     | 107                              |
| VPE        | à 1 Garnitur                     |
| DIN        | DIN rechts und links             |
| ART-NR.    | 5 170870 0 10796                 |
| EAN        | 4015471136994                    |
| Oberfläche | F1-farbig (124)                  |
| OF-NR.     | 124                              |
| VPE        | à 1 Garnitur                     |
| DIN        | DIN rechts und links             |
| ART-NR.    | 5 170870 0 12496                 |
| EAN        | 4015471137007                    |
| Oberfläche | Edelstahl Effekt (130)           |
| OF-NR.     | 130                              |

---

**KEEP CLOSED - KCH 1701 Lock Typ 1**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| VPE        | à 1 Garnitur                     |
| DIN        | DIN rechts und links             |
| ART-NR.    | 5 170870 0 13096                 |
| EAN        | 4015471137014                    |
|            |                                  |
| Oberfläche | Reingrau matt/NCS S 8000-N (301) |
| OF-NR.     | 301                              |
| VPE        | à 1 Garnitur                     |
| DIN        | DIN rechts und links             |
| ART-NR.    | 5 170870 0 30196                 |
| EAN        | 4015471137021                    |